

令和6(2024)年度

42条2項道路(後退道路)舗装工事

参 考 資 料

足 利 市

この資料は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない。
したがって、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

掘削・積込

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0001

土砂

50

m²

当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 現場制約あり	5	m ³			SZA101 0 施工 第0-0001号内訳表
積込 (ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	5	m ³			SZA125 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	50	m ²			
計	1	m ²			

土砂等運搬

G0200

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0002

土砂

50

m² 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km以下	5	m ³			SZA105 0 施工 第0-0003号内訳表
小計	50	m ²			
計	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

SZA101

現場制約あり

1

m 3 当り

掘削
土砂

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RA010
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

1 m 3 当り

積込 (ルーズ)

SZA125

小規模(標準以外)

土砂

機械構成比 :

労務構成比 :

材料構成比 :

市場単価構成比 :

標準単価 :

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次			小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次		MA125
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

土砂等運搬

SZA105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

4.0km以下

1

m 3 当り

小規模

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA401
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

100 m² 当り

路盤工 (人力施工)
車道部上層路盤

S1808
仕上り厚50mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			RA010
粒度調整碎石 M-40	6.450	m ³			路盤材敷均し・小運搬 TCD20
諸雑費		%			100×仕上厚×1.29 #01
計	100	m ²			
小計	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0005号内訳表

表層 (車道・路肩部)

SZD023

平均仕上り厚 40 mm

全ての費用

1

m 2

当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		MC246
振動コンパクタ [前進型]			振動コンパクタ [前進型]		MC274
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

施工内訳表

施工 第0-0005号内訳表

表層 (車道・路肩部)

SZD023

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 40mm

全ての費用

1

m²

当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (13)			アスファルト混合物 密粒度 (20)		T1482
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TG402
ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工内訳表

施工 第0-0005号内訳表

表層 (車道・路肩部)

SZD023

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 40mm

全ての費用

1

m²

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
小計					