

参 考 設 計 内 訳 書 (令和5 (2023) 年度)

工 事 (委 託) 名	足利市斎場 待合棟2・式場棟建設工事 (建築工事)				
工 事 (委 託) 箇 所	足 利 市 新 山 町				
工 事 概 要	・待合棟2 木造 平家建 延床面積606.49㎡ 一式 ・式場棟 木造 平家建 延床面積493.41㎡ 一式				
内 訳 書	積算内訳書提出の	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	工 期	日 間 年 月 日 ~ 年 月 日
	I 共通仮設費	一式			
	II 直接工事費	一式		前金払	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	純工事費				
	III 現場管理費	一式		部分払	<input type="checkbox"/> 有 (回以内) <input type="checkbox"/> 無
	工事原価				
	IV 一般管理費	一式		事業区分	<input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 単独
	(契約保証費)				
(消費税相当額)					
本工事費合計					

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

【式場棟】									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
防水		1		式					
石		1		式					
タイル		1		式					
木工		1		式					
屋根及びとい		1		式					
金属		1		式					
左官		1		式					
建具		1		式					
塗装		1		式					

建築工事 科目別内訳

【待合棟 2】				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
防水	1	式		
石	1	式		
木工	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内外装	1	式		

建築工事 中科目別内訳

【式場棟】					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地盤改良	1	式		
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
型枠	内部仕上	1	式		
計					

【式場棟】					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
石	外部	1	式		
石	内部	1	式		
計					
タイル	外部	1	式		
計					
木工	木構造	1	式		
木工	木工	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		

【式場棟】					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	木アルミ複合サッシ	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	鋼製軽量建具	1	式		
建具	ステンレス製建具	1	式		
建具	木製建具	1	式		
建具	自動ドア開閉装置	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		

【待合棟 2】					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
型枠	内部仕上	1	式		
計					
防水	外部	1	式		

【待合棟 2】					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水	内部	1	式		
計					
石	内部	1	式		
計					
木工	木構造	1	式		
木工	木工	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					

【待合棟 2】					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	鋼製軽量建具	1	式		
建具	スライディングウォール	1	式		
建具	木製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
	計				
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
	計				
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
	計				
ユニット及びその他	内部	1	式		
	計				

【式場棟】		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
遣方		1	式				
墨出し		1	式				
養生		1	式				
整理清掃 後片付け		1	式				
地足場		1	式				
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建柱 900	1	式				
安全手すり	くさび式 手すり先行足場用	1	式				
外部仕上足場	脚立足場	1	式				
内部仕上足場	脚立足場	1	式				
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)		1	式				
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類	1	式				
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ポ°リエステル	1	式				
仮設材運搬		1	式				
計							

【式場棟】		木工			木構造		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
<式場棟>							
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 8000×120×550	1	本				
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 9000×120×450	1	本				
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 6000×120×450	1	本				
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 8500×120×330	1	本				
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 5000×120×300	1	本				
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 6000×120×270	1	本				
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 7500×120×720	1	本				
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 10500×120×450	1	本				
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 8500×120×450	1	本				
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 8000×120×450	1	本				
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 4000×120×450	2	本				
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 7500×120×480	1	本				
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 7500×120×450	1	本				
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 7500×120×450	1	本				

【式場棟】						
		木工		木構造		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
母屋・棟木	杉EW E75-F240 7500×120×450	4	本			
母屋・棟木	杉EW E75-F240 8000×120×300	1	本			
母屋・棟木	杉EW E75-F240 7500×120×300	2	本			
土台	桧KD E90以上 4000×120×120	47	本			
土台	桧KD E90以上 3000×120×120	4	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E75-F240 6000×120×330	2	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E75-F240 5000×120×330	3	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×330	1	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E75-F240 5000×120×300	1	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×300	2	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 5000×120×270	2	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×270	7	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 5000×120×240	2	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×240	6	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 5000×120×210	3	本			

【式場棟】						
		木工			木構造	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×210	5	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 3000×120×210	3	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 5000×120×180	1	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×180	7	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 3000×120×180	3	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 5000×120×150	3	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×150	28	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 3000×120×150	21	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×120	22	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 3000×120×120	1	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 3000×120×150	7	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 3000×120×120	6	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×330	1	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E75-F240 5000×120×300	1	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×210	1	本			

【式場棟】						
		木工		木構造		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×180	2	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 3000×120×180	3	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×150	6	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×120	21	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 5000×120×150	2	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 3000×120×150	2	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 4000×120×240	3	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 3000×120×240	1	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 4000×120×180	3	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 4000×120×150	2	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 3000×120×150	2	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 4000×120×120	137	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 3000×120×120	68	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 4000×120×300	3	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 3000×120×300	1	本			

【式場棟】		木工		木構造		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
登り梁	杉KD E75-F240 5000×120×330	1	本			
登り梁	杉KD E70以上 5000×120×270	6	本			
登り梁	杉KD E70以上 3000×120×150	1	本			
登り梁	杉KD E70以上 5000×120×120	12	本			
登り梁	杉KD E70以上 3000×120×120	22	本			
登り梁	杉EW E75-F240 7000×60×150	6	本			
登り梁	杉EW E75-F240 7000×60×150	6	本			
登り梁	杉EW E75-F240 9000×120×300	2	本			
登り梁	杉EW E75-F240 9000×120×300	2	本			
登り梁	杉EW E75-F240 6500×120×300	5	本			
登り梁	杉EW E75-F240 5000×120×300	14	本			
登り梁	杉EW E75-F240 3000×120×300	24	本			
方杖	杉KD E75-F240 4000×120×150	5	本			
方杖	杉KD E75-F240 3000×120×150	4	本			
方杖	杉KD E75-F240 5000×120×150	1	本			

【式場棟】		木工		木構造		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
方杖	杉KD E75-F240 4000×120×150	7	本			
方杖	杉KD E75-F240 4000×120×150	1	本			
方杖	杉KD E75-F240 3000×120×150	1	本			
方杖	杉KD E75-F240 5000×120×150	5	本			
方杖	杉KD E75-F240 4000×120×150	13	本			
方杖	杉KD E75-F240 3000×120×150	15	本			
管柱	杉KD E70以上 6000×120×120	2	本			
管柱	杉KD E70以上 3000×120×120	121	本			
管柱	桧KD E90以上 3000×120×120	5	本			
特殊柱	杉KD E70以上 6000×120×120	1	本			
特殊柱	杉KD E70以上 4000×120×120	40	本			
特殊柱	杉KD E70以上 3000×120×120	30	本			
特殊柱	杉KD E70以上 2000×120×120	33	本			
特殊柱	杉KD E70以上 1500×120×120	15	本			
特殊柱	杉KD E70以上 1000×120×120	4	本			

【式場棟】		木工		木構造		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
特殊柱	杉KD E70以上 4000×120×120	3	本			
特殊柱	杉KD E70以上 3000×120×120	6	本			
特殊柱	杉EW E75-F240 6000×120×400	1	本			
特殊柱	杉EW E75-F240 6000×120×260	14	本			
特殊柱	桧KD E90以上 3000×120×120	5	本			
小屋束	杉KD E70以上 4000×120×120	1	本			
小屋束	杉KD E70以上 3000×120×120	77	本			
木製火打	杉KD 特等 1500×90×90	115	本			
木製火打	杉KD 特等 1500×90×90	14	本			
筋違	桧KD 特等 4000×45×90	49	本			
筋違	桧KD 特等 3000×45×90	43	本			
間柱	杉KD 特等 4000×45×120	12	本			
間柱	杉KD 特等 3000×45×120	261	本			
間柱	杉KD 特等 4000×30×120	11	本			
間柱	杉KD 特等 3000×30×120	377	本			

【式場棟】						
			木工		木構造	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
垂木	杉KD 特等 6000×45×90	43	本			
垂木	杉KD 特等 4000×45×90	325	本			
垂木	杉KD 特等 3000×45×90	22	本			
垂木	杉KD 特等 4000×45×75	14	本			
垂木	杉KD 特等 4000×45×45	84	本			
垂木	杉KD 特等 3000×45×45	58	本			
プレカット費	構造材プレカット加工等 金物工法プレカット加工等	493	m ²			
特殊加工費	平柱柱脚加工等 各登り梁フレーム加工等 その他登り梁加工等 仕上げ加工等	493	m ²			
羽柄材加工費	垂木・間柱・筋違・野地板等	493	m ²			
金物費	在来工法金物・金物工法金物	493	m ²			
建方費	本体、下屋、筋交、壁及び窓下地、 防腐防蟻処理、手元金物、 墜落防止ネット手間 共	1	式			
計						

【式場棟】		木工			木工		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
〈外部〉							
妻壁西立面 化粧格子	人工木ルーバー 50×50・50×30 格子組 W5000×H900～3200	26.5	m ²				
棟下地	(15×90+30×36) ×2	34.3	m				
破風下地	25×180+25×160 2段	152	m				
屋根壁取合下地	15×90+30×36	48.5	m				
鼻隠し下地	90×120	3	m				
屋根EXP部立上り 下地	150×100	5.2	m				
外壁縦胴縁	18×45 @455	116	m ²				
軒天下地組		208	m ²				
屋根構造用合板	厚12 下地張	713	m ²				
屋根構造用合板	厚24 下地張	713	m ²				
屋根構造用合板	厚18 下地張	22.1	m ²				
屋根立上り 構造用合板	厚12 下地張	3.7	m ²				
外壁耐力面材	厚9	414	m ²				
〈内部〉							

【式場棟】		木工			木工		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ころばし床組	タタミ下	20.3	m ²				
ころばし床組	押入	1.5	m ²				
ころばし床組	導師控室他	5.2	m ²				
木巾木	75×27.5 桧上小節 県産材	130	m				
畳寄せ	一般 25×105/2 6-43-1	20.3	m				
押入れ	1間 6-46-1	1	か所				
腰壁見切材	桧 25×25	65.6	m				
腰壁出隅見切材		27	m				
ライニング 壁下地		12.4	m ²				
間仕切面胴縁		1,342	m ²				
天井廻縁	桧 30×30	202	m				
天井下り壁見切	桧 25×25	49.3	m				
式場 7カ所壁天端見切	11,710×680	2	か所				
式場 7カ所壁天端見切	6,260×500	1	か所				
式場付柱	120×120×H2125	12	か所				

【式場棟】		屋根及びとい			外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
<屋根A>							
カラーガルバリウム鋼板	厚0.4 段葺き 遮音仕様	713	m ²				
改質アスファルトルーフィング	厚1.0	713	m ²				
透湿防水紙		713	m ²				
軒先納め (唐草、水切共)	屋根同材曲げ加工 薄鋼板用ビス	88	m				
ケラハ納め (唐草、水切共)	屋根同材曲げ加工 薄鋼板用ビス	63.6	m				
破風包み	H150 2段 屋根同材曲げ加工	152	m				
棟包み	屋根同材曲げ加工 W105+105	34.3	m				
正面壁取合包み	屋根同材曲げ加工 W100×H80	18.6	m				
側面壁取合包み	屋根同材曲げ加工 W90×H100	19.6	m				
EXP部取合包み	屋根同材曲げ加工 H100	5.2	m				
<屋根B>							
カラーガルバリウム鋼板 立ハセ葺き	厚0.4	22.1	m ²				
改質アスファルトルーフィング	厚1.0	22.1	m ²				
カラーガルバリウム鋼板 角波サイディング (立上り)	厚16	3.7	m ²				

【式場棟】		屋根及びびとい			外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
軒先納め (唐草、水切共)	屋根同材曲げ加工 薄鋼板用ビス	3	m				
鼻隠し包み	屋根同材曲げ加工 H100	3	m				
正面壁取合包み	屋根同材曲げ加工 W90×100	3	m				
側面壁取合包み	屋根同材曲げ加工 W90×100	7.3	m				
側面壁取合包み	屋根同材曲げ加工 W150×H130 下地:亜鉛メッキ鋼板加工	7.3	m				
<屋根共通>							
雪止め金具	SUS製 @550 巾アリ 屋根同色塗装	78.2	m				
軒樋	カラーガルバリウム鋼板 W200×H143	91	m				
落し口	φ 100	10	か所				
堅樋	カラーガルバリウム鋼板 90 φ	43.1	m				
堅樋エルボ	カラーガルバリウム鋼板 90 φ	20	か所				
計							

【式場棟】		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床見切	SUS FB 5×30	5.8	m			
床見切下地	L-30×30×3	5.8	m			
巾木アルミ見切		56.9	m			
折上天井見切	ホソテ鋼板 厚0.8 H=120 雲形R付	16.6	m			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	25	か所			
クランプ(足掛)	ステンレス製 8-31-1	5	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	236	m			
STD-101 防護柵	W750	2	か所			
STD-102 防護柵	W1450	2	か所			
ガードポール	ステンレス製 H850	4	か所			
計						

【式場棟】		建具		アルミニウム製建具			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
AW101	1510×2785 見込70	3	か所				
AW102	600×1600 見込70 アルミ額縁共	5	か所				
AW103	2960×1660 見込70	2	か所				
AW104	1650×1660 見込70	3	か所				
AW105	1800×2560 見込70	1	か所				
AW106	1550× 400 見込70	5	か所				
AW116	1550× 950 見込70	2	か所				
AG101	600× 400 見込70	2	か所				
AG102	1200× 400 見込70	1	か所				
AG103	1800× 600 見込70	1	か所				
AG104	1650× 600 見込70	2	か所				
取付		1	式				
計							

【式場棟】		建具		木製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
STD102	建具のみ 羽目板張り	1	か所				
WD101	2960×2800 見込30 桧フィンシート張り	1	か所				
WD102	1600×2100 見込30 桧フィンシート張り	4	か所				
WD103	7116×3500 見込30 大和張り	1	か所				
WD104	2433×2100 見込30 桧フィンシート張り	1	か所				
WD105	2965×2100 見込30 桧フィンシート張り	1	か所				
WD106	2965×2505 見込30 桧フィンシート張り	1	か所				
WD107	1305×2100 見込30 桧フィンシート張り	2	か所				
WD108	1600×2100 見込30 桧フィンシート張り	2	か所				
WD109	1600×2100 見込30 桧フィンシート張り	2	か所				
WD110	950×2125 見込30 桧フィンシート張り	1	か所				
WD111	600×2100 見込30 桧フィンシート張り	1	か所				
WD112	700×2100 見込30 桧フィンシート張り	1	か所				
WD113	1505×2100 見込30 桧フィンシート張り	1	か所				
WD114	2965×2100 見込30 桧フィンシート張り	1	か所				

【式場棟】		建具		木製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
WW101	φ 850 見込70 集成材25×70	2	か所				
<式場棟>	木製建具枠						
WD-101	ホレフィン化粧版	1	か所				
WD-102	ホレフィン化粧版	4	か所				
WD-103	ホレフィン化粧版	1	か所				
WD-104	ホレフィン化粧版	1	か所				
WD-105	ホレフィン化粧版	1	か所				
WD-106	ホレフィン化粧版	1	か所				
WD-107	ホレフィン化粧版	2	か所				
WD-108	ホレフィン化粧版	2	か所				
WD-109	ホレフィン化粧版	2	か所				
WD-110	ホレフィン化粧版	1	か所				
WD-111	ホレフィン化粧版	1	か所				
WD-112	ホレフィン化粧版	1	か所				
WD-113	ホレフィン化粧版	1	か所				

【式場棟】						
建具			ガラス			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
強化ガラス	厚さ 4mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途共	0.6	㎡			
強化型板ガラス	厚さ 4mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途共	1	式			
複層ガラス	強化4+A12+強化4 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途共	4.8	㎡			
複層ガラス	強化5+A12+強化5 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途共	22.9	㎡			
複層ガラス	強化8+A12+強化8 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃別途共	29.3	㎡			
複層ガラス	強化8+A12+強化8 特寸 4.0㎡以上 シーリング 清掃別途共	12.9	㎡			
ガラス清掃		70.6	㎡			
(木製建具用)						
強化ガラス	厚さ 4mm 特寸 2.0㎡以下 押縁止 清掃別途共	3	㎡			
強化型板ガラス	厚さ 4mm 特寸 2.0㎡以下 押縁止 清掃別途共	1.7	㎡			
ガラス清掃		4.7	㎡			
計						

【式場棟】		塗装			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
OSCL塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	130	m				
OSCL塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	6.9	m				
OSCL塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	65.6	m				
OSCL塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	49.3	m				
OSCL塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	178	m				
OSCL塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	4.3	m				
OSCL塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	202	m				
OSCL塗り	木部 素地B種	413	m ²				
OSCL塗り	木部 素地B種	276	m ²				
OSCL塗り	木部 素地B種	2.6	m ²				
OSCL塗り	木部 素地B種	292	m ²				
OSCL塗り	木部 素地B種	79.6	m ²				
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	16.6	m				
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	29.2	m				
SOP塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止共	9.8	m ²				

【式場棟】		内外装		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁仕上げ一体型 外張り断熱システム	透湿系アクリルシリコン樹脂塗装 透湿系ビーズ法ポリスチレンボード厚50 特別色	298	m ²			
開口部処理		107	m			
水切部処理		59.8	m			
端部処理		74	m			
出隅処理		17.7	m			
入隅処理		4.3	m			
透湿系アクリルシリコン樹脂塗装	コンクリート面	40.9	m ²			
透湿系アクリルシリコン樹脂塗装	窯業系サイディング面	41.8	m ²			
外壁 窯業系サイディング	厚16+4.5 タイル下地	74.5	m ²			
外壁 窯業系サイディング	厚16 無塗装板 塗装下地	41.8	m ²			
外壁 透湿防水シート		414	m ²			
土台水切	アルミ押出成形品 通気見切縁共	84.9	m			
軒天火山性ガラス質 堆積物粉体混入ロック ウール板	厚12 化粧シート仕上	227	m ²			
計						

【式場棟】						
			内外装		内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	51.2	m ²			
ビニル床シート (ノンスリップ)	マーブル 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	43.1	m ²			
乾式二重床	H300 パーティクルボード 厚20	5.7	m ²			
乾式二重床	H100 パーティクルボード 厚20	7.7	m ²			
床防塵塗装		13.4	m ²			
単層フローリング	厚15(直張工法) かば サンダー掛け、ウレタン樹脂ワニス 3回塗 共	142	m ²			
複合フローリング (塗装品)	厚12	10.9	m ²			
床 構造用合板	厚12	5.2	m ²			
床 構造用合板	厚12	7.7	m ²			
床 構造用合板	厚9	20.3	m ²			
床 ラワン合板	厚9	1.5	m ²			
スタイロ畳	厚60 1帖	12	枚			
スタイロ畳	厚60 半帖	1	枚			
ビニル幅木	高さ60	114	m			
壁紙張り	中級品	149	m ²			

【式場棟】		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 化粧けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノリス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け -	139	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	7.1	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	331	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	430	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	405	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	8.3	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	143	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	7.4	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	24.8	m ²			
壁 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚9.5 (押入ボード) 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	10.3	m ²			
壁 メラミン不燃化粧板 張り	厚3 鋼製、木、ボード下地	7.4	m ²			
天井 壁紙張り	中級品	22.9	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚9.5共	112	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラパーチン 突付け	44.9	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-W)	厚 9.5 準不燃 木目 突付け	24.8	m ²			

【式場棟】		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	37.2	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	48.1	m ²			
下り天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	4.8	m ²			
下り天井上蓋 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 12.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	7.9	m ²			
<断熱材>						
壁 ポリスチレンフォーム板	厚さ25 打込み	20.9	m ²			
壁 ポリスチレンフォーム板	厚さ25 打込み	15.8	m ²			
天井 ポリスチレンフォーム板	厚さ25 打込み	39.5	m ²			
外壁グラスウール 充填	厚100 24k	350	m ²			
外壁気密シート		350	m ²			
屋根セルロスファイバー	厚120 可変透湿気密シート含む	425	m ²			
屋根不織布		425	m ²			
STD 硬質塩ビタックシ ート貼り		9.3	m ²			
計						

【式場棟】		ユニット及びその他			内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
<付枠>							
AW付枠	桧集成材 100×25	86.8	m				
AW膳板	桧集成材 100×25	31.4	m				
AW付枠	桧集成材 100×25 φ 1365(AW-102)	1	か所				
STD付枠	桧集成材 95×25	10.9	m				
STD付枠	桧集成材 45×25	22.2	m				
STW付枠	桧集成材 75×25	27.1	m				
<トイレブース>							
TB101	(1903+690)×2500 1600×2500	1	か所				
TB102	(1903+210)×2500 1600×2500	1	か所				
TB103	(1903+1600)×2500 1600×2500	1	か所				
TB104	800×2500	3	か所				
<ユニット>							
祭壇上框	集成材 H=300	3.5	m				
導師控室前室上框	集成材 H=100	1.7	m				

【式場棟】		ユニット及びその他			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
親族控室前室上框	集成材 H=100	1.7	m				
消火器BOX	埋込型 スチール焼付塗装	1	か所				
消火栓 化粧フィルム張り		1	か所				
霊安室上部 床板	シランバコア 厚24	23.7	m ²				
ライニング 甲板	W150 メラミンホーストフォーム	10.3	m				
ライニング 甲板	W250 メラミンホーストフォーム	1.8	m				
洗面化粧台カウンター (一般女子WC)	L2320 人造大理石カウンター	1	か所				
洗面化粧台カウンター (一般男子WC)	L1583 人造大理石カウンター	1	か所				
エントリシャワー出入口 額縁		1	か所				
女子WC 化粧鏡	W1150×H1200×2か所	1	か所				
男子WC 化粧鏡	W1600×H1200	1	か所				
⑥案内サイン	1200×900× t 3	2	か所				
⑧誘導サイン	80□/1文字	2	か所				
⑩t°外サイン	200×200× t 3	9	か所				
⑪室名札	200×400× t 3	7	か所				

【待合棟 2】		直接仮設					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
遣方		1	式				
墨出し		1	式				
養生		1	式				
整理清掃 後片付け		1	式				
地足場		1	式				
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建柱 900 高さ20m未満	1	式				
安全手すり	くさび式 手すり先行足場用	1	式				
外部仕上足場	脚立足場	1	式				
内部仕上足場	脚立足場	1	式				
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)		1	式				
ネット状養生シート張り	防炎 I 類	1	式				
小幅度ネット張り (層間塞ぎ)	防炎ホ° リエステル	1	式				
仮設材運搬		1	式				
計							

【待合棟 2】		木工		木構造		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
〈待合棟〉						
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 8000×120×720	2	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 8000×120×600	1	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 8000×120×510	4	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 8000×120×510	4	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 7000×120×510	1	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 6000×120×510	3	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 6000×120×360	3	本			
土台	桧KD E90以上 4000×120×120	54	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 5000×120×330	2	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×330	13	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉EW E75-F240 6000×120×300	1	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×300	1	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×270	1	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×240	2	本			

【待合棟 2】		木工		木構造		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×210	1	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 3000×120×210	3	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×180	2	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 3000×120×180	3	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×150	19	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 3000×120×150	35	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×120	54	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 3000×120×120	2	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×330	6	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 3000×120×330	1	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×150	2	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 3000×120×150	1	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 4000×120×120	3	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 3000×120×120	1	本			
軒桁・梁桁・枕梁	杉KD E70以上 3000×105×210	2	本			

【待合棟 2】		木工		木構造		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
母屋・棟木	杉EW E75-F240 5000×120×360	1	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 4000×120×360	6	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 3000×120×360	1	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 5000×120×210	3	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 4000×120×210	3	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 3000×120×210	1	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 4000×120×150	7	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 3000×120×150	1	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 4000×120×120	133	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 3000×120×120	20	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 4000×120×150	1	本			
母屋・棟木	杉KD E70以上 4000×120×120	8	本			
登り梁	杉KD E70以上 4000×120×150	7	本			
登り梁	杉KD E70以上 3000×120×150	1	本			
登り梁	杉KD E70以上 3000×120×120	1	本			

【待合棟 2】		木工		木構造		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
登り梁	杉EW E75-F240 5000×120×330	1	本			
登り梁	杉EW E75-F240 4000×120×330	1	本			
登り梁	杉EW E75-F240 9000×120×300	12	本			
登り梁	杉EW E75-F240 7500×120×300	1	本			
登り梁	杉EW E75-F240 6000×120×300	1	本			
方杖	杉EW E75-F240 4000×120×150	28	本			
方杖	杉EW E75-F240 3000×120×150	26	本			
管柱	杉EW E75-F240 6500×120×120	1	本			
管柱	杉KD E70以上 6000×120×120	8	本			
管柱	杉KD E70以上 4000×120×120	99	本			
管柱	杉KD E70以上 3000×120×120	49	本			
特殊柱	杉EW E75-F240 7500×120×210	1	本			
特殊柱	杉KD E70以上 4000×120×180	1	本			
特殊柱	杉KD E70以上 4000×120×150	3	本			
特殊柱	杉KD E70以上 4000×120×120	25	本			

【待合棟 2】		木工		木構造		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
特殊柱	杉KD E70以上 1500×120×120	8	本			
特殊柱	杉KD E70以上 1000×120×120	21	本			
特殊柱	杉EW E75-F240 7000×120×260	1	本			
特殊柱	杉EW E75-F240 6000×120×260	1	本			
小屋束	杉KD E70以上 4000×120×120	16	本			
小屋束	杉KD E70以上 3000×120×120	85	本			
木製火打	杉KD 特等 1500×90×90	111	本			
筋違	桧KD 特等 5000×45×90	16	本			
筋違	桧KD 特等 4000×45×90	2	本			
筋違	桧KD 特等 4000×45×90	9	本			
筋違	桧KD 特等 4000×45×90	86	本			
筋違	桧KD 特等 3000×45×90	14	本			
間柱	杉KD 特等 4000×45×120	121	本			
間柱	杉KD 特等 3000×45×120	99	本			
間柱	杉KD 特等 4000×30×120	214	本			

【待合棟 2】		木工		木構造		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間柱	杉KD 特等 3000×30×120	160	本			
垂木	杉KD 特等 5000×45×90	1	本			
垂木	杉KD 特等 5000×45×90	1	本			
垂木	杉KD 特等 5000×45×90	1	本			
垂木	杉KD 特等 4000×45×90	429	本			
垂木	杉KD 特等 3000×45×90	65	本			
垂木	杉KD 特等 4000×45×45	91	本			
垂木	杉KD 特等 3000×45×45	1	本			
ﾌﾟﾚｶｯﾄ費	構造材ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工等 金物工法ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工等	606	m ²			
特殊加工費	平柱柱脚加工等 各登り梁ﾌﾙｰﾑ加工等 その他登り梁加工等 仕上げ加工等	606	m ²			
羽柄材加工費	垂木・間柱・筋違・野地板等	606	m ²			
金物費	在来工法金物・金物工法金物	606	m ²			
建方費	本体、筋交、壁及び窓下地、 防腐防蟻処理、手元金物、 墜落防止ネット手間 共	1	式			
計						

【待合棟 2】		木工		木工			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
〈外部〉							
人工木デッキ	人工木デッキ 厚25 鋼製下地	42.8	m ²				
人工木デッキ見切	人工木デッキ 25×50 鋼製下地	40.6	m				
棟下地	(15×90+30×36) ×2	3.5	m				
破風下地	25×180+25×160 2段	105	m				
屋根壁取合下地	15×90+30×36	46.7	m				
鼻隠し下地	90×120	13.1	m				
屋根EXP部立上り 下地	150×100	21.9	m				
軒天下地組		67.5	m ²				
屋根構造用合板	厚12 下地張	589	m ²				
屋根構造用合板	厚24 下地張	589	m ²				
屋根構造用合板	厚18 下地張	150	m ²				
屋根立上り 構造用合板	厚12 下地張	26.7	m ²				
外壁耐力面材	厚9	365	m ²				
〈内部〉							

【待合棟 2】		木工		木工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木巾木	75×27.5 桧上小節 県産材	162	m			
腰壁見切材	桧 25×25	66.4	m			
腰壁見切材	桧 25×15	77.9	m			
腰壁出隅見切材		24.3	m			
ライニング 壁下地		19.1	m ²			
間仕切面胴縁		1,436	m ²			
天井廻縁	桧 30×30	94.8	m			
天井下り壁見切	桧 25×25	6.2	m			
ブラインドボックス	桧集成材 厚25 120×120	18.9	m			
壁板張	厚15 幅45 桧小幅板 実加工	221	m ²			
腰壁羽目板張	厚12	188	m ²			
天井板張	厚18 杉板 本実加工	241	m ²			
天井下地	開口補強共	634	m ²			
計						

【待合棟 2】		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<屋根A>						
カラーガルバリウム鋼板	厚0.4 段葺き 遮音仕様	589	m ²			
改質アスファルトルーフィング	厚1.0	589	m ²			
透湿防水紙		589	m ²			
軒先納め (唐草、水切共)	屋根同材曲げ加工 薄鋼板用ビス	59.1	m			
片棟包み	屋根同材曲げ加工	25.1	m			
ケラハ納め (唐草、水切共)	屋根同材曲げ加工 薄鋼板用ビス	20.9	m			
破風包み	H150 2段 屋根同材曲げ加工	105	m			
棟包み	屋根同材曲げ加工 W105+105	3.5	m			
正面壁取合包み	屋根同材曲げ加工 W100×H80	23.8	m			
側面壁取合包み	屋根同材曲げ加工 W90×H100	4	m			
EXP部取合包み	屋根同材曲げ加工 H100	21.9	m			
<屋根B>						
カラーガルバリウム鋼板 立ハセ葺き	厚0.4	150	m ²			
改質アスファルトルーフィング	厚1.0	150	m ²			

【待合棟 2】		屋根及びとい			外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
カラーガルバリウム鋼板 角波サイディング (立上り)	厚16	26.7	m ²				
軒先納め (唐草、水切共)	屋根同材曲げ加工 薄鋼板用ビス	13.1	m				
鼻隠し包み	屋根同材曲げ加工 H100	13.1	m				
正面壁取合包み	屋根同材曲げ加工 W90×100	18.9	m				
側面壁取合包み	屋根同材曲げ加工 W150×H130 下地:亜鉛メッキ鋼板加工	22.2	m				
<屋根共通>							
雪止め金具	SUS製 @550 巾トリ 屋根同色塗装	28.3	m				
軒樋	カラーガルバリウム鋼板 W200×H143	72.4	m				
落し口	φ 100	7	か所				
堅樋	カラーガルバリウム鋼板 90 φ	24	m				
堅樋エルボ	カラーガルバリウム鋼板 90 φ	14	か所				
計							

【待合棟 2】		建具		アルミニウム製建具			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
AW107	3430×2975 見込70	5	か所				
AW108	1400×2000 見込70	1	か所				
AW109	1400× 860 見込70	1	か所				
AW110	2450×3325 見込70	2	か所				
AW111	600×1200 見込70 アルミ額縁共	7	か所				
AW112	2750×2825 見込70	1	か所				
AW113	1500× 600 見込70	1	か所				
AW115	3200× 600 見込70 アルミ額縁共	5	か所				
AG105	1600×1150 見込70	2	か所				
AG106	800× 300 見込70	2	か所				
AG107	1600× 300 見込70	1	か所				
取付		1	式				
計							

【待合棟 2】		建具		木製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
WD102	1600×2075 見込30 ホフィンシート張り	1	か所				
WD107	1305×2100 見込30 ホフィンシート張り	5	か所				
WD109	1600×2100 見込30 ホフィンシート張り	1	か所				
WD115	1850×2100 見込30 ホフィンシート張り	5	か所				
WD116	1400×3000 見込30 ホフィンシート張り	4	か所				
WF102	700×2100 見込190 ホフィンシート張り	5	か所				
WF103	1300×2100 見込190 ホフィンシート張り	1	か所				
WF104	900×2100 見込190 ホフィンシート張り	3	か所				
<待合棟>	木製建具枠						
WD-102	ホフィン化粧版	1	か所				
WD-107	ホフィン化粧版	5	か所				
WD-109	ホフィン化粧版	1	か所				
WD-115	ホフィン化粧版	5	か所				
WD-116	ホフィン化粧版	4	か所				
計							

【待合棟 2】		塗装			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
OSCL塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	162	m				
OSCL塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	144	m				
OSCL塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	6.2	m				
OSCL塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	87.6	m				
OSCL塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	94.8	m				
OSCL塗り	木部 素地B種	408	m ²				
OSCL塗り	木部 素地B種	241	m ²				
OSCL塗り	木部 素地B種	7.7	m ²				
OSCL塗り	木部 素地B種	137	m ²				
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	83	m				
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	34.8	m				
EP塗り	ボード面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	185	m ²				
EP塗り	ボード面(継目) 工程B種(見上) 素地A種	71.6	m ²				
EP塗り	ボード面(継目) 工程B種(見上) 素地A種	19.9	m ²				
計							

【待合棟 2】		内外装		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁仕上げ一体型 外張り断熱システム	透湿系アクリルシリコン樹脂塗装 透湿系ビーズ法ポリスチレンボード厚50 特別色	365	m ²			
開口部処理		148	m			
水切部処理		120	m			
端部処理		151	m			
出隅処理		63.7	m			
入隅処理		49.7	m			
透湿系アクリルシリコン樹脂塗装	コンクリート面	28.7	m ²			
外壁 透湿防水シート		365	m ²			
土台水切	アルミ押出成形品 通気見切縁共	74	m			
軒天火山性ガラス質 堆積物粉体混入ロック ウール板	厚12 化粧シート仕上	80.1	m ²			
計						

【待合棟 2】		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	56.9	m ²			
ビニル床シート (ノンスリップ)	マーブル 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	72.3	m ²			
単層フローリング	厚15(直張工法) かば サンダー掛け、ウレタン樹脂ワニス 3回塗 共	434	m ²			
ビニル幅木	高さ60	152	m			
壁紙張り	中級品	383	m ²			
壁 化粧けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け -	196	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	6.8	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	260	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	567	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	408	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	200	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	7.2	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	7.6	m ²			
壁 マリン不燃化粧板 張り	厚3 鋼製、木、ボード下地	7.2	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚9.5共	253	m ²			

【待合棟 2】		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	48.7	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	71.6	m ²			
下り天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	19.9	m ²			
下り天井上蓋 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 12.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	39.4	m ²			
<断熱材>						
壁 ポリスチレンフォーム板	厚さ25 打込み	14.4	m ²			
壁 ポリスチレンフォーム板	厚さ25 打込み	32.6	m ²			
天井 ポリスチレンフォーム板	厚さ25 打込み	68	m ²			
外壁グラスウール 充填	厚100 24k	305	m ²			
外壁気密シート		305	m ²			
屋根セルロスファイバー	厚120 可変透湿気密シート含む	606	m ²			
屋根不織布		606	m ²			
計						

【待合棟 2】		ユニット及びその他			内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
<付枠>							
AW付枠	桧集成材 100×25	84.7	m				
AW膳板	桧集成材 100×25	2.9	m				
<トイレ>							
TB105	4386×2500 1600×2500×3枚	1	か所				
TB106	(4040+960)×2500 960×2500	1	か所				
TB107	4386×2500 1600×2500×3枚	1	か所				
TB108	800×2500	3	か所				
TB109	500×2500	2	か所				
<ユニット>							
消火器BOX	埋込型 スチール焼付塗装	3	か所				
消火栓 化粧フィルム張り		1	か所				
ライニング 甲板	W150 メラミンホ [®] ストフォーム	17.4	m				
ライニング 甲板	W250 メラミンホ [®] ストフォーム	1.8	m				
カウンターコーナー カウンター	メラミン化粧 [®] 板厚20 1070×250×H1000	1	か所				

【外構】		建物廻り			機械基礎		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
遣方		1	式				
墨出し		1	式				
養生		1	式				
整理清掃後片付け		1	式				
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	13.4	m ³				
床付け	つぼ, 布掘り	18.3	m ²				
埋戻し(B種)	- 発生土	6.7	m ³				
砂利地業	再生クラッシュ	2.8	m ³				
異形鉄筋	SD295A D13	0.4	t				
鉄筋加工組立		1	式				
鉄筋運搬費		1	式				
コンクリート材料 18(N/mm ²)	佐野・足利	0.9	m ³				
コンクリート材料 21(N/mm ²)	佐野・足利	5.3	m ³				
コンクリート打設手間		1	式				
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	10.7	m ²				

