

回 答 書

物 件 名	庁内LANシステム更新（2次フェーズ）機器リース	
質 問 内 容	回 答	
<p>パソコン・サーバ・ストレージ内のソフトウェアによる上書き消去の場合について、 →ソフトウェア消去1回上書きの消去方法でよろしいでしょうか。もしくは、NSA基準である3回まで必要となりますでしょうか。</p>	<p>「OS等からのアクセスが不可能な領域」も含めた領域のデータ消去ができれば、どのような消去方法でも結構です。</p>	
<p>機器の集約及び、データ消去作業場所について →満了後、各拠点の機器を足利市様で足利市役所庁舎内に集約していただけるご認識でよろしいでしょうか。また、足利市役所庁内に集約後にリース会社はデータ消去作業を行うご認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>	
<p>本件、長期継続契約と記載御座いますが 翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、損害賠償等について協議頂けるという認識で宜しいでしょうか。</p>	<p>翌年度以降の予算額の減額又は削除があった場合において、契約を変更又は解除したときは、損害の賠償について協議することが可能です。</p>	
<p>本件、貴市にて納入業者を指定されており万が一納品遅延が生じた場合は貴市と納入業者間で解決するものとし、リース会社の責任はないという認識でよろしいでしょうか。 また指名停止等のペナルティはないという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>	
<p>入札書の記載金額について契約希望金額の110分の100に相当する金額と記載御座いますが総額(税別)という理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>入札書には「総金額（消費税等抜き）」と「リース料率（小数点第四位まで）」を記載してください。</p>	

リース期間満了に伴う機器引揚時の荷造り及び運送に関する費用はリース会社の負担と記載ございますが、物件を一箇所(1設置場所)に集約して頂く作業は貴市の負担にて実施頂ける認識で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。