

織姫公園レストラン棟消防用設備保守点検業務委託仕様書

- 1 業 務 名 織姫公園レストラン棟消防用設備保守点検業務委託
- 2 業 務 箇 所 織姫公園レストラン棟
- 3 点 検 期 間 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで
 - ・ 機器点検 1 回
 - ・ 総合点検 1 回
- 4 点 検 機 器
 - ・ 消化器具 一式
 - ・ 自動火災報知機 一式
 - ・ 避難器具 一式
 - ・ 誘導灯及び誘導標識 一式
 - ・ 配線（総合点検のみ） 一式
- 5 そ の 他
 - ・ 機器点検の結果を報告すること。
 - ・ 総合点検の結果を消防機関に提出する報告書を作成すること。

織姫公園高架水槽清掃業務委託仕様書

1 業 務 名 織姫公園高架水槽清掃業務委託

2 業 務 箇 所 織姫公園内

3 業 務 概 要

本業務は、織姫公園内に設置してある高架水槽の内部清掃を行うものである。

- (1) 清掃業務の内容は、以下の設置規模の残水排水、清掃、消毒、洗浄、給水を行うものとする。

織姫公園高架水槽 5 m³ 1 基

- (2) 清掃業務にあたっては、特に安全面に配慮すること。

- (3) 業務完了後は、速やかに業務概要が把握できる写真を添付し完成通知書を提出すること。

織姫公園レストラン棟電気設備保守点検業務委託仕様書

1 業 務 名 織姫公園レストラン棟電気設備保守点検業務委託

2 業 務 箇 所 織姫公園レストラン棟

3 業 務 概 要

電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を行い、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがある場合は、必要な措置について報告する。

4 需 要 設 備 ア.受電電圧 6,600 V
 イ.設備容量 200 KVA

5 点検の頻度

- (1) 月次点検（需要設備） 毎月 1 回
- (2) 年次点検 毎年 1 回
- (3) 臨時点検 必要の都度

6 点検項目 保安規定による