

測定日	セシウム134	セシウム137	合計
令和6年 3月25日	不検出	63.7Bq/kg	63.7Bq/kg
令和6年 2月15日	不検出	76.9Bq/kg	76.9Bq/kg
令和6年 1月18日	不検出	55.9Bq/kg	55.9Bq/kg
令和5年 12月14日	不検出	75.1Bq/kg	75.1Bq/kg
令和5年 11月20日	不検出	76.1Bq/kg	76.1Bq/kg
令和5年 10月19日	不検出	94.8Bq/kg	94.8Bq/kg
令和5年 9月13日	不検出	106Bq/kg	106Bq/kg
令和5年 8月18日	不検出	83.1Bq/kg	83.1Bq/kg
令和5年 7月21日	不検出	108Bq/kg	108Bq/kg
令和5年 6月9日	不検出	108Bq/kg	108Bq/kg
令和5年 5月18日	不検出	79.3Bq/kg	79.3Bq/kg
令和5年 4月12日	不検出	90.4Bq/kg	90.1Bq/kg
令和5年 3月10日	不検出	61.4Bq/kg	61.4Bq/kg
令和5年 2月15日	不検出	60.3Bq/kg	60.3Bq/kg
令和5年 1月23日	不検出	62.7Bq/kg	62.7Bq/kg
令和4年12月13日	不検出	90.3Bq/kg	90.3Bq/kg
令和4年11月10日	不検出	100Bq/kg	100Bq/kg
令和4年10月20日	不検出	101Bq/kg	101Bq/kg
令和4年 9月8日	不検出	116Bq/kg	116Bq/kg
令和4年 8月10日	不検出	118Bq/kg	118Bq/kg
令和4年 7月13日	不検出	101Bq/kg	101Bq/kg
令和4年 6月8日	不検出	105Bq/kg	105Bq/kg
令和4年 5月11日	不検出	161Bq/kg	161Bq/kg
令和4年 4月12日	不検出	104Bq/kg	104Bq/kg
令和4年 3月 10日	不検出	62.6Bq/kg	62.6Bq/kg
令和4年 2月9日	不検出	82.1Bq/kg	82.1Bq/kg
令和4年 1月13日	不検出	82.7Bq/kg	82.7Bq/kg
令和3年12月10日	不検出	95.7Bq/kg	95.7Bq/kg
令和3年11月10日	不検出	96.6Bq/kg	96.6Bq/kg
令和3年10月8日	不検出	140Bq/kg	140Bq/kg
令和3年 9月10日	不検出	103Bq/kg	103Bq/kg
令和3年 8月11日	不検出	94.3Bq/kg	94.3Bq/kg
令和3年 7月15日	不検出	80.1Bq/kg	80.1Bq/kg
令和3年 6月9日	不検出	123Bq/kg	123Bq/kg
令和3年 5月14日	不検出	115Bq/kg	115Bq/kg
令和3年 4月13日	不検出	122Bq/kg	122Bq/kg
令和3年 3月 9日	不検出	106Bq/kg	106Bq/kg
令和3年 2月10日	不検出	79.2Bq/kg	79.2Bq/kg
令和3年 1月15日	不検出	76.3Bq/kg	76.3Bq/kg
令和2年12月11日	8.7Bq/kg	107Bq/kg	115.7Bq/kg
令和2年11月11日	不検出	92.7Bq/kg	92.7Bq/kg
令和2年10月15日	不検出	124Bq/kg	124Bq/kg
令和2年 9月14日	不検出	129Bq/kg	129Bq/kg
令和2年 8月12日	不検出	154Bq/kg	154Bq/kg
令和2年 7月10日	10.7Bq/kg	111Bq/kg	121.7Bq/kg
令和2年 6月11日	不検出	158Bq/kg	158Bq/kg
令和2年 5月12日	10.7Bq/kg	127Bq/kg	137.7Bq/kg
令和2年 4月14日	不検出	108Bq/kg	108Bq/kg
令和2年 3月11日	8.9Bq/kg	85.2Bq/kg	94.1Bq/kg

測定日	セシウム134	セシウム137	合計
令和2年 2月18日	不検出	82.5Bq/kg	82.5Bq/kg
令和2年 1月 9日	不検出	122Bq/kg	122Bq/kg
令和元年12月10日	不検出	110Bq/kg	110Bq/kg
令和元年11月12日	14.3Bq/kg	160Bq/kg	174.3Bq/kg
令和元年10月11日	不検出	113Bq/kg	113Bq/kg
令和元年 9月12日	10.2Bq/kg	144Bq/kg	154.2Bq/kg
令和元年 8月 8日	9.8Bq/kg	129Bq/kg	138.8Bq/kg
令和元年 7月11日	12.0Bq/kg	137Bq/kg	137.0Bq/kg
令和元年 6月12日	不検出	158Bq/kg	158.0Bq/kg
令和元年 5月10日	10.7Bq/kg	182Bq/kg	192.7Bq/kg
平成31年 4月11日	8.8Bq/kg	129Bq/kg	137.8Bq/kg
平成31年 3月12日	9.3Bq/kg	103Bq/kg	112.3Bq/kg
平成31年 2月14日	14.8Bq/kg	114Bq/kg	128.8Bq/kg
平成31年 1月11日	不検出	77.6Bq/kg	77.6Bq/kg
平成30年12月11日	13.0Bq/kg	171Bq/kg	184.0Bq/kg
平成30年11月 9日	12.7Bq/kg	165Bq/kg	177.7Bq/kg
平成30年10月12日	13.2Bq/kg	157Bq/kg	170.2Bq/kg
平成30年 9月11日	不検出	108Bq/kg	108.0Bq/kg
平成30年 8月 7日	11.0Bq/kg	123Bq/kg	134.0Bq/kg
平成30年 7月11日	不検出	134Bq/kg	134.0Bq/kg
平成30年 6月13日	21.6Bq/kg	144Bq/kg	165.6Bq/kg
平成30年 5月11日	14.3Bq/kg	194Bq/kg	208.3Bq/kg
平成30年 4月13日	19.2Bq/kg	175Bq/kg	194.2Bq/kg
平成30年 3月14日	18.7Bq/kg	184Bq/kg	202.7Bq/kg
平成30年 2月14日	15.4Bq/kg	101Bq/kg	116.4Bq/kg
平成30年 1月12日	12.6Bq/kg	96.1Bq/kg	108.7Bq/kg
平成29年12月12日	23.5Bq/kg	170Bq/kg	193.5Bq/kg
平成29年11月10日	20.3Bq/kg	200Bq/kg	220.3Bq/kg
平成29年10月11日	37.2Bq/kg	242Bq/kg	279.2Bq/kg
平成29年 9月 8日	20.3Bq/kg	234Bq/kg	254.3Bq/kg
平成29年 8月 8日	40.3Bq/kg	284Bq/kg	324.3Bq/kg
平成29年 7月13日	22.0Bq/kg	209Bq/kg	231.0Bq/kg
平成29年 6月13日	57.2Bq/kg	353Bq/kg	410.2Bq/kg
平成29年 5月12日	29.0Bq/kg	234Bq/kg	263.0Bq/kg
平成29年 4月11日	32.2Bq/kg	207Bq/kg	239.2Bq/kg
平成29年 3月10日	45.1Bq/kg	231Bq/kg	276.1Bq/kg
平成29年 2月10日	33.5Bq/kg	205Bq/kg	238.5Bq/kg
平成29年 1月11日	25.8Bq/kg	181Bq/kg	206.8Bq/kg
平成28年12月 9日	24.9Bq/kg	233Bq/kg	257.9Bq/kg
平成28年11月11日	34.8Bq/kg	218Bq/kg	252.8Bq/kg
平成28年10月12日	41.3Bq/kg	272Bq/kg	313.3Bq/kg
平成28年 9月 9日	45.0Bq/kg	252Bq/kg	297.0Bq/kg
平成28年 8月 8日	44.6Bq/kg	253Bq/kg	297.6Bq/kg
平成28年 7月11日	58.1Bq/kg	278Bq/kg	336.1Bq/kg
平成28年 6月10日	55.4Bq/kg	329Bq/kg	384.4Bq/kg
平成28年 5月 9日	65.1Bq/kg	370Bq/kg	435.1Bq/kg
平成28年 4月 5日	49.0Bq/kg	302Bq/kg	351.0Bq/kg
平成28年 3月 3日	29.9Bq/kg	187Bq/kg	216.9Bq/kg
平成28年 2月12日	27.8Bq/kg	159Bq/kg	186.8Bq/kg

測定日	セシウム134	セシウム137	合計
平成28年 1月 8日	43.4Bq/kg	208Bq/kg	251.4Bq/kg
平成27年12月11日	56.9Bq/kg	272Bq/kg	328.9Bq/kg
平成27年11月11日	71.3Bq/kg	309Bq/kg	380.3Bq/kg
平成27年10月 9日	60.9Bq/kg	272Bq/kg	332.9Bq/kg
平成27年 9月11日	74.3Bq/kg	329Bq/kg	403.3Bq/kg
平成27年 8月10日	68.3Bq/kg	330Bq/kg	398.3Bq/kg
平成27年 7月10日	63.1Bq/kg	277Bq/kg	340.1Bq/kg
平成27年 6月12日	88.7Bq/kg	374Bq/kg	462.7Bq/kg
平成27年 5月14日	87.8Bq/kg	333Bq/kg	420.7Bq/kg
平成27年 4月10日	67.6Bq/kg	340Bq/kg	407.6Bq/kg
平成27年 3月16日	73.7Bq/kg	235Bq/kg	308.7Bq/kg
平成27年 2月16日	49.5Bq/kg	197Bq/kg	246.5Bq/kg
平成27年 1月13日	63.1Bq/kg	268Bq/kg	331.1Bq/kg
平成26年12月12日	77.0Bq/kg	255Bq/kg	332.0Bq/kg
平成26年11月14日	104Bq/kg	389Bq/kg	493Bq/kg
平成26年10月10日	83.8Bq/kg	294Bq/kg	377.8Bq/kg
平成26年 9月12日	98.2Bq/kg	367Bq/kg	465.2Bq/kg
平成26年 8月13日	125Bq/kg	428Bq/kg	553Bq/kg
平成26年 7月11日	143Bq/kg	426Bq/kg	569Bq/kg
平成26年 6月13日	143Bq/kg	421Bq/kg	564Bq/kg
平成26年 5月14日	156Bq/kg	431Bq/kg	587Bq/kg
平成26年 4月11日	193Bq/kg	573Bq/kg	766Bq/kg
平成26年 3月14日	116Bq/kg	370Bq/kg	486Bq/kg
平成26年 2月14日	110Bq/kg	342Bq/kg	452Bq/kg
平成26年 1月15日	168Bq/kg	401Bq/kg	569Bq/kg
平成25年12月16日	177Bq/kg	498Bq/kg	675Bq/kg
平成25年11月14日	193Bq/kg	469Bq/kg	662Bq/kg
平成25年10月11日	234Bq/kg	579Bq/kg	813Bq/kg
平成25年 9月12日	172Bq/kg	493Bq/kg	665Bq/kg
平成25年 8月15日	307Bq/kg	699Bq/kg	1,006Bq/kg
平成25年 7月12日	348Bq/kg	767Bq/kg	1,115Bq/kg
平成25年 6月14日	307Bq/kg	652Bq/kg	959Bq/kg
平成25年 5月13日	406Bq/kg	893Bq/kg	1,299Bq/kg
平成25年 4月15日	362Bq/kg	660Bq/kg	1,022Bq/kg
平成25年 3月13日	250Bq/kg	470Bq/kg	720Bq/kg
平成25年 2月15日	181Bq/kg	399Bq/kg	580Bq/kg
平成25年 1月16日	202Bq/kg	350Bq/kg	552Bq/kg
平成24年12月14日	397Bq/kg	736Bq/kg	1,133Bq/kg
平成24年11月14日	268Bq/kg	456Bq/kg	724Bq/kg
平成24年10月12日	297Bq/kg	552Bq/kg	849Bq/kg
平成24年 9月14日	347Bq/kg	597Bq/kg	944Bq/kg
平成24年 8月14日	362Bq/kg	604Bq/kg	966Bq/kg
平成24年 7月13日	559Bq/kg	885Bq/kg	1,444Bq/kg
平成24年 6月15日	626Bq/kg	974Bq/kg	1,600Bq/kg
平成24年 5月15日	608Bq/kg	969Bq/kg	1,577Bq/kg
平成24年 4月11日	382Bq/kg	591Bq/kg	973Bq/kg
平成24年 3月15日	463Bq/kg	642Bq/kg	1,105Bq/kg
平成24年 2月14日	277Bq/kg	433Bq/kg	710Bq/kg
平成24年 1月11日	447Bq/kg	651Bq/kg	1,098Bq/kg

測定日	セシウム134	セシウム137	合計
平成23年12月12日	690Bq/kg	931Bq/kg	1,621Bq/kg
平成23年11月14日	887Bq/kg	1,220Bq/kg	2,107Bq/kg
平成23年10月13日	1,210Bq/kg	1,570Bq/kg	2,780Bq/kg
平成23年 9月15日	954Bq/kg	1,230Bq/kg	2,184Bq/kg
平成23年 8月15日	1,390Bq/kg	1,670Bq/kg	3,060Bq/kg
平成23年 7月11日	1,930Bq/kg	2,290Bq/kg	4,220Bq/kg