

足利市公共施設等総合管理計画（改訂案）に対する
パブリックコメントの結果

足利市公共施設等総合管理計画（改訂案）の項目別にみた意見数

項 目	件 数
第1章 計画策定の背景と目的	
(1) 背景	
(2) 目的	
(3) 計画の位置づけ	
(4) 計画の対象範囲	
第2章 公共施設等の現況及び将来の見通し	
(1) 公共施設等の現況	
(2) 総人口や年代別人口についての今後の見通し	
(3) 公共施設等の修繕・更新等に係る中長期的な経費の見込みや これからの経費に充当可能な財源の見込み等	2
第3章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針	
(1) 計画期間	
(2) 現状や課題に対する基本認識	
(3) 公共施設等マネジメントの基本方針	1
(4) 公共施設等の管理に関する基本的な考え方	
(5) フォローアップ実施方針	
第4章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針	
(1) 建築物系公共施設	3
(2) インフラ系公共施設	
合 計	6

頂いたご意見に対する市の考え方

公共施設等の修繕・更新等に係る中長期的な経費の見込みやこれらの経費に充当可能な財源の見込み等【2件】

番号	提出された意見の概要	意見に対する考え方
1	経費の試算条件が前回と同じで、建築費上昇の中で現実的な最確値試算なのか疑問がある。試算条件には提供条件のほか、少なくとも悲観値は試算するべきと思う。	公共施設等の将来更新費用については、P24に記載のとおり、一般財団法人地域総合整備財団が公開している更新費用試算ソフトの試算条件に準じて算出しています。 多くの自治体で採用されている同条件で試算することで、他自治体との比較検討も可能になることから、本計画においても採用しています。 一方、ご指摘のとおり建築費が上昇している現状を踏まえ、個別に具体的な検討をする際には、直近の実績値など、より確度の高い数値を基に検討してまいります。
2	経費よりブレは小さいかもしれないが、「財源見込み」について上記同様、悲観値を試算されてはどうか。	将来充当可能な財源見込みについては、より実態に近い値として、直近3～5年間の実績の平均値を採用しています。

公共施設等マネジメントの基本方針【1件】

番号	提出された意見の概要	意見に対する考え方
3	建築物系公共施設の削減数値目標以外の項目も、具体的な目標を設定すべきであり、そのために中長期の人口目標(10万人)の足利市の財務諸表のあるべき姿を提示されると個々の目標が意味のあるものなのか評価できる。	本計画の記載項目は、基本的に総務省が示す「公共施設等総合管理計画の策定に関する指針」を踏まえ策定しています。指針内の「公共施設の数・延床面積等に関する目標」に該当する部分として、公共施設の延床面積換算で42.2%削減という目標を掲げているものです。

建築物系公共施設【3件】

番号	提出された意見の概要	意見に対する考え方
4	<p>市庁舎の方向性の検討は、「ひとつの本庁舎」があることが前提になっているように思える。DX、IOT等の進化からすれば、庁舎機能の強靱性があれば地理的分散があっても良いのではないか。中規模施設ストックの強靱化や脱炭素のための改修利用による庁舎機能分散の検討・評価はありえないだろうか。</p>	<p>今後の公共施設整備の検討にあたっては、施設総量の適正化を図る必要があることから、P33に記載のとおり「施設の集約化・複合化と効率的な運営の推進」を基本方針の一つにしています。</p> <p>上記の基本方針に基づき、P73に記載のとおり、庁舎についても「庁舎の集約化や他の公共施設等との複合化を検討する」こととしております。</p>
5	<p>旧市民活動センター（元保健所）の今後の活用策について、視覚障がい者の老人ホームへの入居者が増えてきていることから、専用の老人ホームの運営事業を提案します。</p>	<p>旧市民活動センターにつきましては、一般競争入札の結果、買受人と契約締結しており、今後、住宅用地としての活用が予定されています。</p> <p>今回のご提案については、別の用途廃止施設の活用に関する参考意見とさせていただきます。</p>
6	<p>旧市民活動センター（元保健所）の今後の活用策について、近年eスポーツがオリンピック競技にも検討されるなどとても人気の分野です。小・中学生を中心に足利市でのeスポーツやロボット制作に特化した学校の運営をされたらいかがかと思えます。</p>	<p>旧市民活動センターにつきましては、一般競争入札の結果、買受人と契約締結しており、今後、住宅用地としての活用が予定されています。</p> <p>今回のご提案については、別の用途廃止施設の活用に関する参考意見とさせていただきます。</p>